

# Баскетбол

- [Табло атаки](#)

# Табло атаки

Табло атаки (shot clock) в баскетболе отсчитывает время, за которое команда **обязана выполнить бросок**. Если она не попала в кольцо (или не коснулась дужки) до истечения этого времени, фиксируется **нарушение**, и мяч переходит к сопернику.

**Смысл** этого устройства — обеспечение **динамики и зрелищности**. Без него команды могли бы бесконечно удерживать мяч, играя на удержание счета. Табло атаки заставляет играть активно, исключает затягивание времени и стимулирует быстрые, комбинационные действия, делая игру честной и интенсивной на протяжении всех 24 (или 30 в NCAA) секунд владения.



Количество сторон	Артикул	Описание
1	TE-J-BSKT-ATSCB1-M4	1-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем
3	TE-J-BSKT-ATSCB3-M4	3-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем
4	TE-J-BSKT-ATSCB4-M4	4-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем
-	TE-J-BSKT-ATSCBX-M4	Контроллер табло атаки 24с для монтажа на табло атаки мультимедийное

## Функции

Категория	Функционал
<b>Время атаки</b>	Отображаемое время атаки с показом либо без показа десятых долей секунд. Отображение исходя из информации системы судейства. Цвет красный. Для мультимедийных табло атаки поддерживается произвольное задание шрифта.
<b>Игровое время</b>	Отображаемое время игры. Отображение исходя из информации системы судейства. Цвет желтый. Для мультимедийных табло атаки поддерживается произвольное задание шрифта.

Категория	Функционал
Сирена мультитональная	Встроенная сирена с поддержкой трех тонов индикации.
Возможность подключения светодиодных лент индикации	Поддержка подключения светодиодных лент индикации - красной и желтой разъемами с фиксацией.

## Физические параметры

Модель	Размеры, В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Тип монтажа	Рабочая температура
TE-J-BSKT-ATSCB1-M4	465 x 520 x 124	3,2	На ферму/стену/треногу	От 5С до + 40С
TE-J-BSKT-ATSCB3-M4	324 x 431,6 x 380	7,8	На ферму/треногу	От 5С до + 40С
TE-J-BSKT-ATSCB4-M4	465 x 520 x 520	12,6	На ферму/треногу	От 5С до + 40С
TE-J-BSKT-ATSCBX-M4	165,5 x 313 x 67	1,2	На ферму/в корпус	От 5С до + 40С

## Аксессуары

Тип	Артикул	Описание
Монтаж на пол	TE-J-BSKT-ATSCBA-TRIPOD-M2	Тренога для установки табло атаки на пол



Тренога для монтажа на пол.

## Как купить

Чтобы обсудить варианты покупки и поговорить с представителем ФОРА, посетите <https://www.fvst.ru>.

Телефон для связи: +7 383 263 23 30

E-mail: [contact@fvst.ru](mailto:contact@fvst.ru)